

Zeichenerklärung	Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)															Türbreiten in cm (● = über 100 cm)					Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm									
	Saison (keine Angabe = WI + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Aufenthaltsraum/Halle	Flur/Lift	Zimmer-/App.-/Bungalow-Eingang	Bad/Dusche/WC	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	Garten/Terrasse (vom Hotel/Hauptfl.)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels/App./Bung.)	Wohnzimmer (bei App./Bung.)	Bad/WC	Dusche/WC (befahrbar = j)	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberde	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)	vor Dusche/Badewanne (Haltgriff = G)	
● = ja - = nicht vorhanden 0 = Anzahl der Stufen/Entfernung																														
Katalog-Bezeichnung LK = Länderkatalog VI = Vital HH = Fly & More RO = Robinson Club BP = Bade Parcs																														

Italien

Cardasee , Riva Villa Nicolli	So	VRN 12033	LK	1/3	R	0	R	0	0	-	0	0	-	0	68	77	-	80	-	-	90 x 111	89 x 200	200 x 72	50	90 x 100	30	-	84 x 84	46 x 80		
Riva, Hotel Riviera	So	VRN 12062	LK	R	-	-	-	-	-	1/3,5	-	L	-	-	80	-	-	70	-	60								●			
Bardolino, Hotel Nettuno	So	VRN 22067	LK	1/6	0	0	0	0	0	0	0	1/13	-	-	6/13	80	80	80	80	-	2x 75	95x 118	90x 200	200x 90	52	137 x 137	120 x 117	70	130	130	
Bardolino, Hotel Du Lac & Bellevue	So	VRN 22064	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	R	S/G	S/G	0	80	80	80	80	-	80	140 x 160	200	160	50	100 x 210	77 x 150	-	120x 200	160	68
Alassio, Grand Hotel Spiaggia	So	GOA 32063	LK	R	0	0	0	0	0	0	1	R	S	-	1/11	75	80	-	90	100	110 x 105	170 x 300	65 x 120	48	110 x 160	280 x 300	140	170 x 140	100 x 340		
Alassio, Hotel Garden	So	GOA 32065	LK	R 3	R 3	R 3	0	R	0	0	0	0	R	-	-	69	73	-	73	73	100	75	150	50	120 x 100	80 x 70	25	70	-		
Diano Marina, Hotel Splendid	So	GOA 38062	LK	0	0	0	0	0	0	3	5	5	-	0	75	80	-	78	78	65 x 200	120/80	100	190	52	150	180		●	G		
Diano Marina, Grand Hotel Diana Majestic	So	GOA 38064	LK	6/15	R	0	0	0	0	0	-	5/13	R	5/15	R	75	75	-	76	76	105	105 x 145	66 x 190	56 x 190	68	62	68 x 150		●		
Venetien , Abano Terme, Hotel Terme Vena d'Oro	So	VCE 71001	VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S/G 1/10	S/G /10	-	80	85	-	-	90	76	125 x 88	80	180	55	120	100	25	160	56 x 165	
Abano Terme, Hotel Terme Bristol Buja	So	VCE 71012	VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6/S	6/S	...	60	80	...	65	65	110	80 x 105	230	160	60	175 x 11	95	35	110	78	
Obere Adria , Apparthotel Imperial	So	VCE 32046	LK	Lift	Lift	Lift	0	0	0	0	1/2	R	R	-	R	80	76	-	-	75	85	131 x 95	200	66	50	120 x 250	92 x 100	L=G	115	92 x 95 G	
Obere Adria , Bibione Spiaggia, Savoy Beach Hotel	So	VCE 32070	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	82	-	80	117	110 x 140	56 x 220	100	60	80	221	20 x 75	120	G		
Bibione Spiaggia, Hotel Ambassador	So	VCE 32074	LK	0	0	0	0	0	0	1/2	1/5	0	3	-	0	80	79	-	-	80	73	130 x 88	66 x 200	100x 200	50	96x 250	120x 260	G/L	260x 140	G	
Bibione Spiaggia, Bibione Palace	So	VCE 32075	LK	0	0	0	0	0	0	0	2/5+1	0	0	-	0	82	80	-	80	j	61	108 x 155	200	73	54	138	52	75	70x 100	142 G	
Bibione Spiaggia, Hotel Katja Bibione	So	VCE 32076	LK	0	0	0	0	0	0	0	1/5	0	G	0	0	80	80	-	-	74	98	120 x 102	-	-	55	105x 170	37x 150	G	●	G	
Emilia Romagna , Rimini, Hotel Le Meridien Rimini	So	RMI 37042	LK	0	0	0	0	0	0	0	...	0	4/18	R	0	90	82	-	73	-	-	180	50	200	52	150 x 140	105 x 195	16 x 25	50 x 195	50 x 195	
Apulien , Marina di Ugento, ROBINSON CLUB APULIA	So	BDS 15010	LK RO	0	0	1/12	R	0	0	0	0	0	L	-	0	-	93	93	-	93	●	-	200 x 340	140 x 490	50	115	228 x 110	23/101G	110 x 100	105 x 193	
Torre Canne, Hotel Del Levante	So	BDS 10010	LK	7/15	R	0	0	0	0	0	0	0	5/15	R/L	-	0	65	94	79	-	65	80	112 x 112	89 x 200	180 x 450	50	200 x 140	90 x 200	15	116 x 200	90 x 200
Südtirol , Meran, Residence Flora	So	BZM 11050	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	-	-	80	90	87	87		80	97 x 128	200	90 x 180	45	290	63	G	110 x 150	G	
Sardinien , Porto Rotondo, Hotel Abi d'Oro	So	OLB 12061	LK	1/15	3/19R	0	2/16	R	0	0	0	1/05	1/05	0	L	R	90	80	-	-	80	95	150 x 140	160 x 250	140 x 230	54	160 x 250	80	130 x 150	150 x 120	110 x 120 G

Malta

Silema , Hotel The Waterfront		MLA 10017	LK	R	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	80	90	90	90	90	74	120 x 120	200	90	46	150 x 250	150x 250	40	80	G
Silema , Bayview-Hotel		MLA 10015	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	90	95	95	-	95	70	140 x 110	200	95	45	200 x 200	200x 200	90	100x 100	100x 100G

Entfernungen in km (H = im Haus)													Nähere Umgebung der Unterkünfte							Besondere Einrichtungen, Sonstiges
Strand	Einkaufsmöglichkeiten	Apotheke	Allgem. Mediziner	Krankenhaus	Dialysestation	Kuranwendungen	Sanitätshaus	Parkplatz/ Garage	befestigte Gehwege/ Straßen	unbefestigte Gehwege/ Straßen	flach	leicht steigend/ fallend	Gärten ebenerdig	Gärten uneben (mit Anz. Stufen = ... S)	befestigter Weg zum Strand	befestigte Strandpromenade	Diätküche (ggr. auf Anfrage)	Schonkost/ Buffet		
0,5	0,5	0,5	1	0,8	6	-	1,5	0	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	Zim.-Service mit Aufpreis. Badezi. verschieden groß. In Dep. gibt es extra Einrichtungen f. Rollstuhl. (großes Bad, viel Platz neben WC-Becken Behindertenfreundl. Zi. 98 (Badewanne), Zi. 92 u. 94 in der Dep., jedoch ohne Balkon/Terrasse. Max. Belegung: 2 Pers. Keine Einzel buchbar.	
0,8	0,5	1,5	-	1,5	6	-	1,5		●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	Durchfahrt für Rollstühle (ca. 65 cm) in Räumen möglich. Zimmer auf Anfrage (Nr. 302-306). Zimmerservice auf Anfrage. Nicht 100% für Rollstuhlfahrer geeignet (Bad nur geeignet, wenn man noch etwas gehen kann).	
0	0,3	0,3	3	10	10	-	-	0	●	-	●	-	●	-	●	●	-	-	Abmessungen von Eckzimmer 78. Zimmer/Badezimmer unterschiedlich. Zum Pool über 6 einzelne Stufen mit 60 cm Tiefe. Trotz Stufen ist Hotel Nettuno bestgeeignetes Haus am Platz für Behinderte. Ausstattung DFFM.	
0,02	0,1	0,4	H	15	15	15	0,4	H	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-	Zum Hallenbad, Türbreite 72 cm, stufenlos über Terrasse. Sandstrand am Hotel. Kies an Promenade. 3 Behindertenfreundliche JFF mit Badewanne, keine Dusche, ohne Balkon, keine Haltegriffe	
H	0,2	0,5	H	8	-	-	-	H	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-	Arzt kommt auf Anfrage ins Haus. 1 behindertenfreundliches DFBH, 4 DFBHX sowie 1 allgemein zugängliches Behinderten-WC. Keine Haltegriffe in Bad oder Dusche. Haupteingang mit Stufen - Rollstuhlfahrerzugang ins Hotel nur durch Garage.	
1	1	1	H	8	-	-	-	H	●	●	-	●	●	-	●	●	-	-	Arzt kommt auf Anfrage ins Haus. Hotel besteht aus 2 Gebäudeteilen durch Tunnel und rollstuhlgeeigneten Aufzug verbunden. 2 behindertenfreundliche Zimmer DE und 2 DEB.	
0,3	0,3	0,6	1,5	9	8	-	-	H	●	-	●	-	-	-	●	●	-	-	Abmessungen von 3 Zimmern DFB (2 im HH, 1 im Dep.). Plastikhocker für Dusche mitbringen. Zum Strand führt ein 30 m langer Bürgersteig. Der Weg der neuen Dependance ist leicht abfallend.	
H	0,3	1	1,5	9	8	-	-	H	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	Haltegriffe im Bad nicht vorhanden. Plastikhocker für Dusche mitbringen. Abmessungen von 4 DFBH-Zimmern. Parkplätze vor dem Hotel befestigt, sonst Kieselparkplatz. Unebener Weg zum Pool. Rampe zur Tiefgarage stark abfallend.	
...	0,2	1	H	0,3	-	H	0,3	H	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	2 behindertengeeignete Zimmer ohne Balkon. Badezimmer mit Haltegriff und Sitzgelegenheit bei der Dusche verfügbar. Lift für Rollstuhlfahrer vorhanden. Stufen ins Schwimmbad mit Geländer (Rampe vorhanden).	
...	0,2	0,2	H	2	-	H	2	H	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	2 behindertengeeignete Zimmer und Badezimmer mit Sitzgelegenheit und Haltegriffen in der Dusche.	
0,1	0,1	0,5	1,5	15	1	0,5	0,5	H	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	6 behindertenfreundliche App. auf Anfrage (Nr. 9, 18, 27, 36, 80, 88).	
0,05	0,1	0,5	0,3	20	1	0,1	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	Vor Buchung Behindertenzimmer auf Anfrage!	
0,3	0,5	0,1	0,05	15	0,05	1	18	H	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	Ausstattung DEHH;	
0,02	0,15	0,6	0,6	18	0,8	0,7	0,6	H	●	-	●	●	●	-	●	●	●	●	Ausstattung DEHH;	
0,05	0,02	0,15	0,3	1	1	0,5	0,15	H	●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	Ausstatt. DEH; Behinderten-WC neben Hoteleingang: befahrbar. Dusche mit Sitz; wenn Betten auseinander=2x2 m Freiraum;	
0,2	H	0,3	3	3	3	-	-	H	●	-	-	●	-	-	●	●	-	-	Zwischen Bett und Wand teilweise nur 60 cm Durchgangsbreite (Bett allerdings zu verrücken). Dusche besonders gut geeignet, da sie ebenerdig ist (keine Duschkabine o. ä.). 60 cm vom Waschbeckenunterrand bis Boden. Behindertenzimmer haben keinen Meerblick u. keinen Balkon.	
0,3	H	6	H	15	15	-	6	H	●	-	●	-	●	-	●	-	-	●	Befestigter Weg zum Strand. Abmessung von insgesamt 7 behindertenfreundlichen Zimmern. Anfrage erforderlich. Disco nur über 20 Stufen erreichbar. Pizzeria in der 1. Etage nur über Außentreppe erreichbar. Einrichtungen werden renoviert, Maße ggfs. neu anfragen.	
0,1	H	2	12	12	22	0,5	0,5	0,1	●	●	●	-	5/15 R	●	-	●	●	●	Größere Zimmer für Rollstuhlfahrer vorhanden. Behinderten-WC in Lobby. Alle Straßen der Umgebung ohne Bürgersteige. Rollstuhlfahrer können mit Begleitung auch auf Ausflüge mitgenommen werden. Diätküche/Schonkost auf Anfrage.	
...	0,1	0,2	0,2	0,7	...	0,5	0,4	H	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	Abmessungen gelten für ein 1-Raum App. ca. 40 qm.	
0,2	3	3	3 H	20	20	-	20	0,05	-	●	-	●	●	-	●	-	-	●	Die Duschen verfügen zusätzlich über einen Klappsitz. Behindertenzimmer zur Gartenseite. Diätküche und Schonkost auf Anfrage. Behindertenfreundl. Zimmer Kat. DEJ	
-	0,2	0,4	B	3	-	-	-	H	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	1 großzügig angelegtes Zimmer (DBHE ohne Meerblick) in der 4. Etage (zirka 4,5mx5,2m). Ein Arzt ist telefonisch erreichbar.	
-	0,5	0,1	-	-	-	-	-	H	●	-	●	●	-	-	●	●	-	-	4 Behindertenfreundl. Zimmer mit Dusche auf Anfrage Ausstattung: DFH+UFH;	

